



Dati di configurazione Mosaico

Data: 21.01.19

Designazione: MP G 130 2 4 STD 130A CD 24 S1 OR SB KE

RIDUTTORE MP

SERIE: MP

FORMA COSTRUTTIVA: G

GRANDEZZA: 130

NUMERO STADI: 2

RAPPORTO DI RIDUZ.: 4

GIOCO ANGOLARE: STD

SEZIONE DI INGRESSO: 130A

CALET. ALB. MOTORE: CD

DIAM. FORO ALB. MOTORE: 24

TIPO DI SERVIZIO: S1

POSIZIONE DI MONT.: OR

SUPPORT. ALBERO LENTO: SB

CONFIG. ALBERO LENTO: KE

DATI TECNICI

Mn2 Coppia nom.in uscita [N/m]: 380

Ma2 uscita mass.cop.accel [Nm]: 600

Mp2 copp.arres.di eme.usc [Nm]: 1100

n1 Velocità Ingresso [min-1]: 2400

n1max mas.vel.ingre.mom[min-1]: 3500

φS Gioco angolare STD [arcmin]: 15'

ϕ_R Gioco angolare LOW [arcmin]: 10'

Ct rigidità torsio.[Nm/arcmin]: 43.0

R1max Forza radi.Ingres.amm[N]: N/A

R2max pt.mas.rd.usc.ap.alb.[N]: 5500

A2max pt.ass.mas.usc.albero[N]: 6500

η [%]: 94


DOCUMENTAZIONE

<http://www.bonfigliolidocslibrary.com/>


GRANDEZZA: 130

TR 130

IS




55A1 ... 180A1



MP 130																	
Image	D										N	N1	N2	N3	N4	N5	L _{max}
	14	15.875	16	19	-	-	-	-	-	-							
55A1	14	15.875	16	19	-	-	-	-	-	-	55.5	125.7	130	4	M6x15	39.5	50
80A2	14	15.875	16	19	-	-	-	-	-	-	80	100	130	4	M6x15	39.5	50
95A1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	95	115	130	4	M8x20	39.5	50
110A1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	110	130	130	4	M8x20	39.5	50
110B1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	110	145	130	6.5	M8x20	49.5	60
114A0	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	114.3	200	170	5.5	M12x25	39.5	50
114A	14	15.875	16	19	22	24	28	32	35	38	114.3	200	170	5.5	M12x25	69.5	80
130A	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	130	165	140	4	M10x20	39.5	50
130A1	14	15.875	16	19	22	24	28	32	-	-	130	165	140	4	M10x20	49.5	60
180A	14	15.875	16	19	22	24	28	32	-	-	180	215	190	5.5	M14x25	49.5	60
180A1	14	15.875	16	19	22	24	28	32	35	38	180	215	190	5.5	M14x25	69.5	80

Please contact us for other motor adapters and input shaft bore.




FM

MP 130												
			D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5
4	15.875	16	48	113	125.5	M8x15	M6	40	27.5	6	20	14.5
19			51	113	125.5	M8x15	M6	40	27.5	6	20	16.5
22	24		56.5	113	125.5	M8x15	M6	41	28.5	6	19.5	19
28			67	113	125.5	M8x15	M8	41	28.5	6	19.5	22.5
32			71	113	125.5	M8x15	M8	41	28.5	6	19.5	24.5
35			73	113	125.5	M8x15	M8	50	37.5	11.25	26	26
38			77.5	113	125.5	M8x15	M8	50	37.5	11.25	26	28

MP 130																	
		M _{n2}	M _{a2}	M _{p2}	n ₁	n _{1max}	φ _s	φ _R	C _t	R _{1max}	R _{2max}	A _{2max}	η	J _G [kgcm ²]			
i		[Nm]	[Nm]	[Nm]	[min ⁻¹]	[min ⁻¹]	[arcmin]		$\frac{Nm}{arcmin}$	[N]	[N]	[N]	%	14 ... 19	22 - 24	28 - 32	35 - 38
MP 130 1 3		215	400	800	2100	3000	15'	10'	43.0	800	5500	6500	97	5.25	5.46	5.81	7.16
MP 130 1 4		380	600	1100	2400	3500	15'	10'	43.0	800	5500	6500	97	3.06	3.26	3.61	4.97
MP 130 1 5		380	600	1100	2900	3500	15'	10'	43.0	800	5500	6500	97	2.22	2.42	2.77	4.13
MP 130 1 6		380	600	1100	2900	3500	15'	10'	43.0	800	5500	6500	97	1.19	1.40	1.75	3.10
MP 130 1 7		380	600	1100	3200	4000	15'	10'	43.0	800	5500	6500	97	1.47	1.68	2.03	3.38
MP 130 1 10		215	400	800	3200	4000	15'	10'	43.0	800	5500	6500	97	1.04	1.25	1.60	2.95
MP 130 2 9		215	400	800	2100	3000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	4.82	5.02	5.37	6.72
MP 130 2 12		450	700	1300	2100	3000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	4.57	4.78	5.13	6.48
MP 130 2 15		450	700	1300	2100	3000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	4.48	4.69	5.04	6.39
MP 130 2 16		450	700	1300	2400	3500	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	2.67	2.88	3.23	4.58
MP 130 2 20		450	700	1300	2900	3500	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	1.97	2.18	2.53	3.88
MP 130 2 25		450	700	1300	2900	3500	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	1.94	2.15	2.50	3.85
MP 130 2 28		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	1.34	1.55	1.90	3.25
MP 130 2 30		215	400	800	3200	4000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	1.00	1.21	1.56	2.91
MP 130 2 35		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	1.33	1.53	1.88	3.24
MP 130 2 36		380	600	1100	2900	3500	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	1.05	1.26	1.61	2.96
MP 130 2 40		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	0.98	1.19	1.54	2.89
MP 130 2 50		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	0.97	1.18	1.53	2.88
MP 130 2 70		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	0.96	1.17	1.52	2.87
MP 130 2 100		215	400	800	3200	4000	15'	10'	37.5	800	5500	6500	94	0.96	1.17	1.52	2.87
MP 130 3 48		450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	2.77	2.98	3.33	4.68
MP 130 3 64		450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	2.65	2.86	3.21	4.56
MP 130 3 75		450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	2.03	2.24	2.59	3.94
MP 130 3 80		450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	2.65	2.85	3.20	4.56
MP 130 3 84		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	1.37	1.58	1.93	3.28
MP 130 3 90		215	400	800	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	1.00	1.20	1.55	2.91
MP 130 3 120		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.99	1.20	1.55	2.90
MP 130 3 125		450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	1.93	2.13	2.48	3.84
MP 130 3 140		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	1.34	1.54	1.89	3.25
MP 130 3 150		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.99	1.20	1.55	2.90
MP 130 3 160		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.98	1.18	1.53	2.89
MP 130 3 175		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	1.32	1.53	1.88	3.23
MP 130 3 200		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.97	1.18	1.53	2.88
MP 130 3 210		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.99	1.20	1.55	2.90
MP 130 3 216		450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	1.05	1.26	1.61	2.96
MP 130 3 250		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.97	1.18	1.53	2.88
MP 130 3 280		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.96	1.17	1.52	2.87
MP 130 3 350		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.96	1.17	1.52	2.87
MP 130 3 400		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.96	1.17	1.52	2.87
MP 130 3 500		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.96	1.17	1.52	2.87
MP 130 3 700		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.96	1.17	1.52	2.87
MP 130 3 1000		215	400	800	3200	4000	17'	12'	29.5	800	5500	6500	91	0.96	1.17	1.52	2.87

MP G 130


55A1 ... 180A1






MP G 130																	
Image	Diagram									N	N1	N2	N3	N4	N5	L _{max}	
	D	Ø	h7	h7	h7	h7	h7	h7	h7								
55A1	14	15.875	16	19	-	-	-	-	-	55.5	125.7	130	4	M6x15	39.5	50	
80A2	14	15.875	16	19	-	-	-	-	-	80	100	130	4	M6x15	39.5	50	
95A1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	95	115	130	4	M8x20	39.5	50	
110A1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	110	130	130	4	M8x20	39.5	50	
110B1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	110	145	130	6.5	M8x20	49.5	60	
114A0	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	114.3	200	170	5.5	M12x25	39.5	50	
114A	14	15.875	16	19	22	24	28	32	35	38	114.3	200	170	5.5	M12x25	69.5	80
130A	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	130	165	140	4	M10x20	39.5	50	
130A1	14	15.875	16	19	22	24	28	32	-	130	165	140	4	M10x20	49.5	60	
180A	14	15.875	16	19	22	24	28	32	-	180	215	190	5.5	M14x25	49.5	60	
180A1	14	15.875	16	19	22	24	28	32	35	38	180	215	190	5.5	M14x25	69.5	80

Please contact us for other motor adapters and input shaft bore.

FM






MP G 130												
			D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5
14	15.875	16	48	113	125.5	M8x15	M6	40	27.5	6	20	14.5
19			51	113	125.5	M8x15	M6	40	27.5	6	20	16.5
22	24		56.5	113	125.5	M8x15	M6	41	28.5	6	19.5	19
28			67	113	125.5	M8x15	M8	41	28.5	6	19.5	22.5
32			71	113	125.5	M8x15	M8	41	28.5	6	19.5	24.5
35			73	113	125.5	M8x15	M8	50	37.5	11.25	26	26
38			77.5	113	125.5	M8x15	M8	50	37.5	11.25	26	28

MP G 130																
	i	M_{n2}	M_{a2}	M_{p2}	n_1	n_{1max}	ϕ_s	ϕ_R	C_t	R_{2max}	A_{2max}	η	J_G [kgcm ²] 			
		[Nm]	[Nm]	[Nm]	[min ⁻¹]	[min ⁻¹]	[arcmin]	[arcmin]	[Nm arcmin]	[N]	[N]	%	14 ... 19	22 - 24	28 - 32	35 - 38
		MP G 130 2 3	215	400	800	2100	3000	15'	10'	43.0	5500	6500	94	7.09	7.28	7.66
MP G 130 2 4	380	600	1100	2400	3500	15'	10'	43.0	5500	6500	94	4.90	5.08	5.46	8.18	
MP G 130 2 5	380	600	1100	2900	3500	15'	10'	43.0	5500	6500	94	4.81	4.99	5.38	8.10	
MP G 130 2 6	380	600	1100	2900	3500	15'	10'	43.0	5500	6500	94	4.45	4.64	5.03	7.73	
MP G 130 2 7	380	600	1100	3200	4000	15'	10'	43.0	5500	6500	94	4.73	4.92	5.31	8.01	
MP G 130 2 10	215	400	800	3200	4000	15'	10'	43.0	5500	6500	94	4.68	4.88	5.26	7.97	
MP G 130 3 9	215	400	800	2100	3000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	6.66	6.84	7.22	9.93	
MP G 130 3 12	450	700	1300	2100	3000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	6.25	6.45	6.84	9.54	
MP G 130 3 15	450	700	1300	2100	3000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	6.25	6.44	6.83	9.53	
MP G 130 3 16	450	700	1300	2400	3500	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.51	4.70	5.08	7.79	
MP G 130 3 20	450	700	1300	2900	3500	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.56	5.36	5.75	8.45	
MP G 130 3 25	450	700	1300	2900	3500	15'	10'	37.5	5500	6500	91	5.13	4.72	5.11	7.82	
MP G 130 3 28	450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.60	4.79	5.18	7.88	
MP G 130 3 30	215	400	800	3200	4000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.64	4.84	5.22	7.93	
MP G 130 3 35	450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.92	5.10	5.49	8.20	
MP G 130 3 36	380	600	1100	2900	3500	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.31	4.50	4.89	7.59	
MP G 130 3 40	450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.77	4.96	5.35	8.05	
MP G 130 3 50	450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.76	4.96	5.34	8.05	
MP G 130 3 70	450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.60	4.80	5.18	7.89	
MP G 130 3 100	215	400	800	3200	4000	15'	10'	37.5	5500	6500	91	4.60	4.80	5.18	7.89	
MP G 130 4 48	450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.61	4.81	5.18	7.89	
MP G 130 4 64	450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.49	4.68	5.06	7.77	
MP G 130 4 75	450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.62	4.81	5.20	7.91	
MP G 130 4 80	450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.49	4.67	5.05	7.77	
MP G 130 4 84	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.63	4.82	5.21	7.91	
MP G 130 4 90	215	400	800	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.64	4.83	5.21	7.93	
MP G 130 4 120	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.63	4.83	5.21	7.92	
MP G 130 4 125	450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.52	4.70	5.09	7.81	
MP G 130 4 140	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.60	4.78	5.17	7.88	
MP G 130 4 150	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.63	4.83	5.21	7.92	
MP G 130 4 160	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.62	4.81	5.19	7.91	
MP G 130 4 175	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.58	4.77	5.16	7.86	
MP G 130 4 200	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.61	4.81	5.19	7.90	
MP G 130 4 210	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.63	4.83	5.21	7.92	
MP G 130 4 216	450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.31	4.50	4.89	7.59	
MP G 130 4 250	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.61	4.81	5.19	7.90	
MP G 130 4 280	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.60	4.80	5.18	7.89	
MP G 130 4 350	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.60	4.80	5.18	7.89	
MP G 130 4 400	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.60	4.80	5.18	7.89	
MP G 130 4 500	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.60	4.80	5.18	7.89	
MP G 130 4 700	450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.60	4.80	5.18	7.89	
MP G 130 4 1000	215	400	800	3200	4000	17'	12'	29.5	5500	6500	89	4.60	4.80	5.18	7.89	

MP MB 130

55A1 ... 180A1




MP MB 130 2	54
MP MB 130 3	58
MP MB 130 4	61

MP MB 130																	
											N	N1	N2	N3	N4	N5	L _{max}
	14	15.875	16	19	-	-	-	-	-	-							
55A1	14	15.875	16	19	-	-	-	-	-	-	55.5	125.7	130	4	M6x15	39.5	50
80A2	14	15.875	16	19	-	-	-	-	-	-	80	100	130	4	M6x15	39.5	50
95A1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	95	115	130	4	M8x20	39.5	50
110A1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	110	130	130	4	M8x20	39.5	50
110B1	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	110	145	130	6.5	M8x20	49.5	60
114A0	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	114.3	200	170	5.5	M12x25	39.5	50
114A	14	15.875	16	19	22	24	28	32	35	38	114.3	200	170	5.5	M12x25	69.5	80
130A	14	15.875	16	19	22	24	-	-	-	-	130	165	140	4	M10x20	39.5	50
130A1	14	15.875	16	19	22	24	28	32	-	-	130	165	140	4	M10x20	49.5	60
180A	14	15.875	16	19	22	24	28	32	-	-	180	215	190	5.5	M14x25	49.5	60
180A1	14	15.875	16	19	22	24	28	32	35	38	180	215	190	5.5	M14x25	69.5	80



Please contact us for other motor adapters and input shaft bore.

FM



MP MB 130												
			D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5
14	15.875	16	48	113	125.5	M8x15	M6	40	27.5	6	20	14.5
19			51	113	125.5	M8x15	M6	40	27.5	6	20	16.5
22	24		56.5	113	125.5	M8x15	M6	41	28.5	6	19.5	19
28			67	113	125.5	M8x15	M8	41	28.5	6	19.5	22.5
32			71	113	125.5	M8x15	M8	41	28.5	6	19.5	24.5
35			73	113	125.5	M8x15	M8	50	37.5	11.25	26	26
38			77.5	113	125.5	M8x15	M8	50	37.5	11.25	26	28

MP MB 130

		M _{n2}	M _{a2}	M _{p2}	n ₁	n _{1 max}	φ _s	φ _R	C _t	η	 J _G [kgcm ²]			
											i	[Nm]	[Nm]	[Nm]
MP MB 130 2 3		215	400	800	2100	3000	15'	10'	43.0	94	5.25	5.46	5.81	7.16
MP MB 130 2 4		380	600	1100	2400	3500	15'	10'	43.0	94	3.06	3.26	3.61	4.97
MP MB 130 2 5		380	600	1100	2900	3500	15'	10'	43.0	94	2.22	2.42	2.77	4.13
MP MB 130 2 6		380	600	1100	2900	3500	15'	10'	43.0	94	1.19	1.40	1.75	3.10
MP MB 130 2 7		380	600	1100	3200	4000	15'	10'	43.0	94	1.47	1.68	2.03	3.38
MP MB 130 2 10		215	400	800	3200	4000	15'	10'	43.0	94	1.04	1.25	1.60	2.95
MP MB 130 3 9		215	400	800	2100	3000	15'	10'	37.5	91	4.82	5.02	5.37	6.72
MP MB 130 3 12		450	700	1300	2100	3000	15'	10'	37.5	91	4.57	4.78	5.13	6.48
MP MB 130 3 15		450	700	1300	2100	3000	15'	10'	37.5	91	4.48	4.69	5.04	6.39
MP MB 130 3 16		450	700	1300	2400	3500	15'	10'	37.5	91	2.67	2.88	3.23	4.58
MP MB 130 3 20		450	700	1300	2900	3500	15'	10'	37.5	91	1.97	2.18	2.53	3.88
MP MB 130 3 25		450	700	1300	2900	3500	15'	10'	37.5	91	1.94	2.15	2.50	3.85
MP MB 130 3 28		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	91	1.34	1.55	1.90	3.25
MP MB 130 3 30		215	400	800	3200	4000	15'	10'	37.5	91	1.00	1.21	1.56	2.91
MP MB 130 3 35		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	91	1.33	1.53	1.88	3.24
MP MB 130 3 36		380	600	1100	2900	3500	15'	10'	37.5	91	1.05	1.26	1.61	2.96
MP MB 130 3 40		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	91	0.98	1.19	1.54	2.89
MP MB 130 3 50		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	91	0.97	1.18	1.53	2.88
MP MB 130 3 70		450	700	1300	3200	4000	15'	10'	37.5	91	0.96	1.17	1.52	2.87
MP MB 130 3 100		215	400	800	3200	4000	15'	10'	37.5	91	0.96	1.17	1.52	2.87
MP MB 130 4 48		450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	89	2.77	2.98	3.33	4.68
MP MB 130 4 64		450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	89	2.65	2.86	3.21	4.56
MP MB 130 4 75		450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	89	2.03	2.24	2.59	3.94
MP MB 130 4 80		450	700	1300	2400	3500	17'	12'	29.5	89	2.65	2.85	3.20	4.56
MP MB 130 4 84		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	1.37	1.58	1.93	3.28
MP MB 130 4 90		215	400	800	3200	4000	17'	12'	29.5	89	1.00	1.20	1.55	2.91
MP MB 130 4 120		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.99	1.20	1.55	2.90
MP MB 130 4 125		450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	89	1.93	2.13	2.48	3.84
MP MB 130 4 140		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	1.34	1.54	1.89	3.25
MP MB 130 4 150		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.99	1.20	1.55	2.90
MP MB 130 4 160		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.98	1.18	1.53	2.89
MP MB 130 4 175		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	1.32	1.53	1.88	3.23
MP MB 130 4 200		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.97	1.18	1.53	2.88
MP MB 130 4 210		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.99	1.20	1.55	2.90
MP MB 130 4 216		450	700	1300	2900	3500	17'	12'	29.5	89	1.05	1.26	1.61	2.96
MP MB 130 4 250		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.97	1.18	1.53	2.88
MP MB 130 4 280		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.96	1.17	1.52	2.87
MP MB 130 4 350		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.96	1.17	1.52	2.87
MP MB 130 4 400		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.96	1.17	1.52	2.87
MP MB 130 4 500		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.96	1.17	1.52	2.87
MP MB 130 4 700		450	700	1300	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.96	1.17	1.52	2.87
MP MB 130 4 1000		215	400	800	3200	4000	17'	12'	29.5	89	0.96	1.17	1.52	2.87